



AKRITE®
M 麥特瑞

防护口罩产品指南

RESPIRATOR PROTECTION
PRODUCT GUIDE



目录

公司简介

知勉工业-随弃式口罩制造行业引领者之一

1984 年，知勉工业于台湾台北创立，多年来坚持不懈地提供高质量的口罩产品给世界各地的客户，现已成为全球优质的随弃式口罩制造商之一，其产品被广泛地使用于世界各地的工业、医疗及民用市场。知勉一直用专业的制造技术及丰富的生产经验严格把关生产制造的每一道工序，坚持提供高品质产品给消费者，保障使用者的安全及健康。

身为呼吸防护用品的生产制造商，为不同国家客户提供符合其国家地区标准的合格产品是我们的职责所在，随着销售范围的逐渐扩大，持续不断地研发与设计更舒适的产品是知勉工业一直努力的目标。目前知勉已通过 212 项国际产品认证，其中包括美规 NIOSH, 欧规 CE, 韩国 KOSHA, 日本 MHLW, 澳规 AS/NZS, 中国 LA 等不同国家和地区的权威认证。多年以来，认证机构每年都会针对知勉工业工厂进行年度质量稽核，通过对我们的品管系统、生产程序及执行追踪等各方面严格检验，而我们所获得的每一次良好稽核结果都可以证明，知勉永远会以更高标准生产的产品来服务我们所有的客户。

知勉经过多年发展已成为全球优质口罩 OEM/ODM 生产厂商之一，完整的客户服务、稳定且出色的产品质量及具有竞争力的价格，使全球众多知名品牌皆一致选择知勉作为他们的供应商并与我们成为长期的合作伙伴。

为了提升产能以及更有效率地保持质量稳定性，知勉自始至终致力于自动化的发展。目前，大部份产品都已使用自主研发的自动机器设备生产，稳定地输出高质量防护口罩至世界各地的客户手中。

知勉总公司位于台湾，并在多个国家区域分别设立分公司或办事处，我们诚挚欢迎各国客户与我们通过发展口罩商品或代理经销等多样化的方式进行合作。

经过 40 多年的发展，知勉已经掌握了成熟且专业的呼吸防护产品生产技术；未来，知勉将会持之以恒地为全球使用者提供优异的呼吸防护用品，并以此作为我们的永久目标。

公司介绍	01
新品上市	03
为什么选择麦特瑞呢?	05
中国LA认证口罩	07
美规NIOSH认证口罩	11
欧规CE认证口罩	27
HALAL认证口罩	41
澳洲/纽西兰/日本标准口罩	49
平面口罩	59
净舒式系列	69

ISO 9001 FDA CE 2797
ISO 13485 NIOSH bsi.



MAKRITE 9503-N95
TC-84A-5411
NIOSH N95



专利产品

专利号:ZL 2022 2 2252278.0

专利产品

专利号:ZL 2022 2 2252278.0

9900-KN95系列

根据消费者需求调研,麦特瑞研发团队自主创新开发专为日常生活使用且兼具专业防护力与佩戴舒适性的9900-KN95系列,贴心设计耳带&头带双重戴法让消费者在不同场景下自主选择佩戴方式使面部拥有最佳的舒适体验感。



耳挂型贴合式设计,可通过松紧带拉力增加口罩与脸部的贴合度,提高佩戴的密合性;可调节头带式设计解放双耳,工作环境中不易泄露及脱落,舒适升级没负担,双种戴法方便消费者在多种场景切换使用。不仅可以折叠起来方便随时装入口袋,还有活性炭款和气阀款式供消费者选择。



KN95杯状无气阀
9900 中号/大号



KN95杯状有气阀
9900V 中号/大号



KN95杯状无气阀含活性炭
9900OV 中号/大号



KN95杯状有气阀含活性炭
9900VOV 中号/大号

型号	描述	尺寸	包装方式
9900	KN95杯状口罩	中/大	15个/盒;12盒/箱
9900V	KN95气阀杯状口罩	中/大	10个/盒;12盒/箱
9900OV	KN95杯状口罩(活性炭)	中/大	15个/盒;12盒/箱
9900 VOV	KN95气阀杯状口罩(活性炭)	中/大	10个/盒;12盒/箱

为什么选择麦特瑞呢？

7 种方式助您生意成功！

1.无与伦比的客户服务

我们非常自豪为我们全球尊贵的客户提供最高水平的服务和支持, 我们的使命是对于您的问题或意见提供迅速的反应, 如果有什么我们可以帮助你的地方, 我们很高兴能够在最快的时间内尽可能的灵活服务, 与我们联系, 请致电: 4000-118-669 或电邮至 sales@makrite.com

2.自有品牌包装

我们的大多数客户决定以他们的自有品牌包装销售我们的产品。这意味着, 在口罩 (NIOSH, CE 认证的口罩) 本身的印字上会有你公司的名字。此外, 口罩内盒也会是你公司的包装, 再装入外部运输纸箱里, 这一切的目的是推广品牌和公司信息。随着自有品牌的包装, 终端用户只能够在包装上的信息所在处获得这些产品。

3.独特的包装选择

我们所有的口罩和我们的许多其他产品都提供各种包装选项, 包括: 吸塑卡, 泡壳, 塑料袋加吊卡, 或是您需要的任何其他独特包装理念, 除了本产品目录所示的标准批量包装以外。

4.专业技术服务

我们是您的技术支持团队, 技术问题最晚会在24小时之内有所答复。

5.自有品牌设计

我们可以和您一起设计出符合一个特定的用户组或市场的需求的口罩。这可能意味着改变口罩的形状, 或重新配置头带, 或调整任何产品的其他组件。如果需要的话, 我们将提交重新设计过的产品给适当的政府机构申请认证。与客户设计的任何产品都会是该客户的独家产品。

6.销售, 行销支援

我们在许多方面支持我们的客户, 包括:

- 产品培训计划
- 产品图片
- 目录编制援助
- 战略讨论

7. 客制化服务

我们很高兴以独家形式与您合作, 不管是对特定的产品和、或地理区域。我们非常灵活, 可以考虑多种类型的专属安排。



6001 KN95 / (耳挂式)



特性: 符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性。佩戴舒适,无异味。通过中国 LA KN95 等级口罩,在 0.3 微米的非油性粒子下,可达到95%以上的过滤效能。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整,以提供更佳的密合度,可依照品牌需求客制化定制。

用途: 这类口罩用来保护固态粒子等非油性气体,例如:矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意: 请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用;此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装: 1只/袋,30袋/盒,12盒/箱

1只/袋,50袋/盒,20盒/箱

(耳挂式) 6001B KN95

特性: 符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性。佩戴舒适,无异味。通过中国 LA KN95 等级口罩,在 0.3 微米的非油性粒子下,可达到95%以上的过滤效能。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整,以提供更佳的密合度,可依照品牌需求客制化定制。

用途: 这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体,例如:矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意: 请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用;此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装: 1只/袋,30袋/盒,12盒/箱

1只/袋,50袋/盒,12盒/箱



6002 KN95 / (头戴式)



特性: 符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性。佩戴舒适,无异味。通过中国 LA KN95 等级口罩,在 0.3 微米的非油性粒子下,可达到95%以上的过滤效能。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整,以提供更佳的密合度,可依照品牌需求客制化定制。

用途: 这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体,例如:矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意: 请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用;此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装: 1只/袋,30袋/盒,12盒/箱

1只/袋,50袋/盒,12盒/箱

(头戴式) 9600-KN95



特性: 符合人体工学设计,佩戴舒适,无异味;高效过滤粉尘,防护效果在95%以上;呼吸阻力小;软金属固定条让鼻梁部分可与口罩得到最佳密合;通过中国LA认证。专利设计,可折叠杯状式。

用途: 这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体,例如:矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意: 请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用;此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装: 20个/盒,12盒/箱=240个

9600-KN95OV / 含有活性炭过滤层 (头戴式)



特性: 符合人体工学设计,佩戴舒适,无异味;高效过滤粉尘,防护效果在95%以上;呼吸阻力小;软金属固定条让鼻梁部分可与口罩得到最佳密合;通过中国LA认证。专利设计,可折叠杯状式。活性炭层能更好地吸附甲醛voc、尾气烟尘等异味,为佩戴者提供更洁净的空气。

用途: 这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体,例如:矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意: 请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用;此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装: 10个/盒,12盒/箱=120个

(头戴式) 9600V-KN95



特性: 符合人体工学设计,佩戴舒适,无异味;高效过滤粉尘,防护效果在95%以上;置有呼气气阀呼吸阻力小;软金属固定条让鼻梁部分可与口罩得到最佳密合;通过中国LA认证。专利设计,可折叠杯状式。

用途: 这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体,例如:矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意: 请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用;此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装: 10个/盒,12盒/箱=120个

6002B KN95 / (头戴式)



特性：符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性。佩戴舒适，无异味。通过中国 LA KN95 等级口罩，在 0.3 微米的非油性粒子下，可达到95%以上的过滤效能。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整，以提供更佳的密合度，可依照品牌需求客制化定制。

用途：这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：1只/袋，30袋/盒，12盒/箱
1只/袋，50袋/盒，12盒/箱

6009 KN95 / (耳挂式)



特性：最新6009-KN95口罩采用钢印化设计，提升视觉极致感，符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性。佩戴舒适，无异味。通过中国LA KN95等级口罩，在0.3微米的非油性粒子下，可达到95%以上的过滤效能。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整，以提供更佳的密合度，可依照品牌需求客制化定制。

用途：这类口罩用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：1只/袋，50袋/盒，12盒/箱


以及美国NIOSH N95/P95 双认证



9500V-N95



N95VOV-510W



MK710-P95VOV



9600-N95



SEKURA-N95



MK910-N95



SEKURA-N95V



9600V-N95



MKN95V-530W



2201



MAK699 +

美规NIOSH认证口罩

美国职业安全与卫生研究所NIOSH(The National Institute for Occupational Safety and Health)为一个联邦政府机构,隶属于美国卫生与人事部的疾病控制预防中心(CDC),针对各种各样的安全和健康问题进行研究,为OSHA提供技术上的协助,并推荐标准给OSHA负责科学相关研究,以预防职业病及工伤。

NIOSH认证的口罩即代表口罩在穿透、阻抗、气阀漏气、头带拉力等专业功能上皆有达到NIOSH所制定的标准。经由NIOSH认证的口罩都有很好的效能品质保证。NIOSH标准中, N95、N99、P95、R95等所代表的就是不同的功能及防护等级,第一个字母意即防护的颗粒分类, N代表固体粒子, P及R代表油性粒子, 数字则为过滤等级, 95表示颗粒在0.3微米的条件下,可达95%以上的过滤效果。

CERTIFICATE INTRODUCTION: NIOSH证书介绍

CERTIFICATE INTRODUCTION NIOSH证书介绍



NIOSH 认证授权的公司名称

Makrite Industries, Inc.
11F-5, No. 79, Sec 1, Xin Yi Wu Road,
Xizhi Dist., 221 New Taipei City, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-2698-2419

NIOSH

认证TC号码 口罩等级 口罩型号

This respirator is approved only in the following configuration:

TC-	Protection	Respirator	Cautions and Limitations
84A-8806	N95	Env-910F	ABCJMNOP

1. Protection

N95-Particulate Filter (95% filter efficiency level)
effective against particulate aerosols free of oil;
time use restrictions may apply

2. Cautions and Limitations

A - Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
B - Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
C - Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
J - Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
M - All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
N - Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
O - Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
P - NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.

9600系列为新研发之口罩产品，已通过美国NIOSH严格审核并取得认证，独特的可折叠式功能设计，符合使用者因工作需求随时取下折叠收纳立体弧度的杯型贴合脸部，高过滤效能超低阻抗佩戴舒适，高密度泡棉防止泄露完整保护。

可塑性铝鼻夹，可调节与脸部的贴合，提供良好密合。

使用优质高效静电滤材，可提供较低的呼吸阻抗。

超音波点焊头带，保证牢固耐用性(头带颜色有更多选择)。

专利可折叠杯状设计
便于收纳

口罩内部贴有泡棉
提高鼻部舒适度及密合度

口罩内部

N95 有气阀
9600-N95 中号/大号
9600-N95S 小号

N95 无气阀
9601-N95 中号/大号
9601-N95S 小号

N95 无气阀含活性炭
9600-N95OV 中号/大号

N95 有气阀含活性炭
9600-N95VOV 中号/大号

型号	描述	尺寸	包装	认证号码
9600-N95	N95 杯状口罩	中/大	20个/盒;12盒/箱	TC-84A-7867
9600-N95S	N95 杯状口罩	小	20个/盒;12盒/箱	TC-84A-7871
9600V-N95	N95 气阀杯状口罩	中/大	10个/盒;12盒/箱	TC-84A-7869
9600V-N95S	N95 气阀杯状口罩	小	10个/盒;12盒/箱	TC-84A-8107
9600-N95OV	N95 杯状口罩 (活性炭)	中/大	10个/盒;12盒/箱	TC-84A-7882
9600-N95VOV	N95 气阀杯状口罩 (活性炭)	中/大	10个/盒;12盒/箱	TC-84A-7883
9603*	N95 杯状口罩	中/大	20个/盒;12盒/箱	TC-84A-9462
9603S*	N95 杯状口罩	中/大	20个/盒;12盒/箱	TC-84A-9459
9601-N95	N95 杯状口罩	中/大	20个/盒;12盒/箱	TC-84A-9225
9601-N95S	N95 杯状口罩	中/大	20个/盒;12盒/箱	TC-84A-9287
9606	N95 杯状口罩 (黑色外层)	中/大	20个/盒;12盒/箱	TC-84A-9463
9606V	N95 气阀杯状口罩 (黑色外层)	中/大	20个/盒;12盒/箱	TC-84A-9498

* 标注“*”的型号表示符合美国FDA(美国食品药品监督管理局)CLASS II 级别

9500系列口罩为NIOSH认证并且是所有采用此产品的行业标准。这是基本的N95产品，专门开发与同类型一次性口罩竞争。到目前为止，N95杯形口罩已经是所有工作环境中使用量最广泛的口罩。它的设计能够轻松满足NIOSH对于呼吸阻力和过滤效率的严格审核要求。大多数有兴趣使用N95口罩的公司通常会优先选择我们9500系列或MK910-N95系列，是避免吸入有害颗粒物的最佳选择。

可塑性铝鼻夹，可调节与脸部的贴合提供良好密合。

使用优质高效静电滤材，可提供较低的呼吸阻抗。

置有呼气气阀，减少湿热，呼吸更顺畅。

超音波点焊头带，保证牢固耐用性。

口罩内部贴有泡棉
提高鼻部舒适度及密合度

口罩内部

N95 无气阀
9500-N95 中号/大号
9500-N95S 小号

N95 有气阀
9500V-N95 中号/大号

N95 无气阀含活性炭
9500-N95OV 中号/大号

N95 无气阀
8810S 小号

型号	描述	尺寸	包装	认证号码
9500-N95*	N95 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-5411
9500-N95S*	N95 杯状口罩	小	20 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-5463
9500V-N95	N95 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-5460
9500-N95OV	N95 杯状口罩 (活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-5525
9500-N95VOV	N95 气阀杯状口罩 (活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-6954
8810S	N95 杯状口罩	小	20 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-6953
9500I	N95 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-9420
9500SI	N95杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-9451

* 标注“*”的型号表示符合美国FDA(美国食品药品监督管理局)CLASS II 级别

MK舒适系列

MK舒适系列属于N95一次性口罩,是作为9500舒适系列口罩的另一种选择。两个系列之间的主要区别为新设计的MK系列具有一整圈厚实的口罩边缘,可以完整贴合脸部,一些使用者比较喜欢这样的设计。另外,基于一些使用者的偏好,我们选择更改内部泡棉为更薄、更长的PVC发泡棉。MK系列具有特殊设计方形呼气气阀,不但可与9500系列有所区隔,更表现出设计感。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
MK910-N95	N95 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-5408
MK910-N95S	N95 杯状口罩	小	20 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-5464
MKN95-910V	N95 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-5409
MK910-N95OV	N95 杯状口罩 (活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-7829
MK910-N95VOV	N95 气阀杯状口罩 (活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-7830

Envi 舒适系列

Envi-910F系列在整体结构上没有任何金属设计,柔软贴合的内层提供使用者最好的舒适感。可调整的整圈头戴让使用者在戴上或取下时更为方便,不需使用时可轻松悬挂于颈部。此款口罩有着非常低的呼吸阻力,可以提供更舒适的佩戴。鼻子部位的独特造型适合于各种面部尺寸大小。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
Envi910	N95 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-4656
Envi910V	N95 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-4657
Envi-910F	N95 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-6806
Envi-910FV	N95 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-6811


在过去几年中, 折叠式口罩越来越流行, 主要因素是它们的形状更加灵活, 适合不同使用者的面部特征。不需使用时, 垂直式折叠口罩能简单、轻松地叠起收纳。SEKURA系列透过独特可调式头带调整扣具使其使用上更方便, 更能有效配合使用者搭配护目镜或安全帽一同使用, 适用于不同类型的工作环境, 柔软舒适的内部也代表相当适合一般使用者使用。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
SEKURA-321	N95 折叠口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-6660
SEKURA-511	N95 气阀折叠口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-6666
SEKURA-N95	N95 折叠口罩	中/大	40 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-7638
SEKURA-N95V	N95 气阀折叠口罩	中/大	15个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-7643
SEKURA-X*	N95 折叠口罩	中/大	30 个/盒; 12盒/箱	TC-84A-9316
MAK368+	N95 折叠口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-7774
MAK520+	N95 气阀折叠口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-7773
MAK699+	N95 气阀折叠口罩 (活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-7841

* 标注 “*” 的型号表示符合美国FDA(美国食品药品监督管理局) CLASS II 级别


在过去几年, 船型折叠口罩变得越来越流行, 例如在欧洲, 约有一半的市场倾向于船型折叠式口罩, 而另一半仍然选择传统杯形风格。在北美市场中有25%使用者选择船型折叠口罩, 这个数字每年不断在增长, 对于终端使用者来说, 的确只是个人偏好的问题, 有些使用者就是喜欢船型口罩携带方便和某些情况下比杯状口罩更容易符合使用者面部特征。除了用于工业环境以外, 也大量被使用于医疗工作中。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
910-N95FMX*	N95 折叠口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-4541
N95V-910FM	N95 气阀折叠口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-4542
6001	N95 折叠口罩	中/大	30个/盒; 12盒/箱	TC-84A-9372
6001V	N95 气阀折叠口罩	中/大	15个/盒; 12盒/箱	TC-84A-9435
801-N95	N95 折叠口罩	中/大	20个/盒; 12盒/箱	TC-84A-9223
2201	N95 折叠口罩	中/大	30个/盒; 12盒/箱	TC-84A-9230
2201V	N95 气阀折叠口罩	中/大	20个/盒; 12盒/箱	TC-84A-9231

* 标注 “*” 的型号表示符合美国FDA(美国食品药品监督管理局) CLASS II 级别

510耐燃系列的口罩为NIOSH认证, 具有阻燃效果, 配有可调式头带, 同时拥有整圈的内部发泡棉, 提供优越的密封性, 预成型铝鼻夹提供良好密合度。此系列比标准的N95口罩更加专业化, 适用于焊接环境, 通过ASTM D2859 阻燃测试。



- 

N95 扣具无气阀
510-N95W
中号/大号
- 

N95 扣具有气阀
N95V-510W
中号/大号
- 

N95 扣具有气阀含活性炭
N95VOV-510W
中号/大号
- 

N95 有气阀
MKN95V-530W
中号/大号
- 


N95 有气阀
MKN95V-530Wa
中号/大号

型号	描述	尺寸	包装	认证号码
510-N95W	N95 头带可调节式杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-4654
N95V-510W	N95 头带可调节式气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-4652
N95VOV-510W	N95 头带可调节式气阀杯状活性炭口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-6955
MKN95V-530W	N95 头带气阀杯状口罩	中/大	10个/盒;12盒/箱	TC-84A-8074
MKN95V-530Wa	N95 头带可调节式气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-8076

与N95相比, N99等级更高, 固体颗粒渗透效率达到99%。此款型号完全满足NIOSH N99等级口罩在呼吸阻力与过滤效率上之规定。此系列设计采用我们标准经典造形的模具, 搭载了铝制鼻夹, 适用于不同的脸型。




- 

N99 有气阀
N99-810V
中号/大号
- 

N99 有气阀
N99-820V
中号/大号


型号	描述	尺寸	包装	认证号码
N99-810V	N99 气阀杯状口罩 (钉带)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-4081
N99-820V	N99 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-7639

对于针对油或液态颗粒防护的特殊工作环境，我们提供P95和R95口罩。除标准的P95和R95口罩，我们同时设计有整圈PVC鼻垫的款式，提供更优越的密合度。P95系列中更增加包含活性炭的型号，以完善对于微量的有机、酸性或碱性气体的防护，将确保可以在不同工作环境中使用此款产品。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
P95-710VOV	P95 气阀杯状口罩 (活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-5041
MK710-P95VOV	P95 气阀杯状口罩 (活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-7528
MK710-P95V	P95 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-7696

对于针对油或液态颗粒防护的特殊工作环境，我们提供P95和R95口罩。除标准的P95和R95口罩，我们同时设计有整圈PVC鼻垫的款式，提供更优越的密合度。R95系列中更增加包含活性炭的型号，以完善对于微量的有机、酸性或碱性气体的防护，将确保可以在不同工作环境中使用此款产品。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
R95-610V	R95 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-5154
R95-620V	R95 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-5437
MK610-R95OV	R95 杯状口罩 (活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TC-84A-7619

比起传统杯状口罩,鱼眼系列口罩能更好符合不同使用者的面部特征,因此受到很多消费者的喜爱。立体鱼眼外观搭配橡胶弹性头带和可调节鼻梁条,使口罩能达到更良好的面部贴合效果。消费者可以选择无气阀款或气阀款,能满足其于不同场所时佩戴的需求。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
FIT-N95	N95折叠口罩	中/大	30个/盒;12盒/箱	TC-84A-8420
FIT-N95V	N95气阀折叠口罩	中/大	15个/盒;12盒/箱	TC-84A-8421
FIT+4803*	N95折叠口罩	中/大	30个/盒;12盒/箱	TC-84A-9460

* 标注“*”的型号表示符合美国FDA(美国食品药品监督管理局)CLASS II 级别

我们对环保的承诺体现在这一创新设计的方方面面。我们采用食品级硅胶材料开发了可重复使用的全脸密封系列。每个呼吸器须搭配柔软的硅胶垫圈使用,可提高舒适度和贴合度。硅胶圈和头带有多种颜色可选择,确保每个佩戴者在获得安全防护的同时,也可以得到个性化的定制需求。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
9800-N95	N95杯状口罩	中/大	20个/盒;12盒/箱	TC-84A-9049
9800V-N95	N95气阀杯状口罩	中/大	10个/盒;12盒/箱	TC-84A-9055

欧规CE认证口罩

产品需要有CE的认证才可以在欧洲经济区(欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威)进行销售。CE标志证明产品已经通过评估并符合欧盟安全、卫生和环保的要求,适用于欧洲经济区内、外生产并在欧洲经济区内部销售的产品。口罩属于个人防护产品,其法规落在 Personal Protective Equipment (PPE) Regulation (EU) 2016/425。CE标准将口罩分为三个等级,无论是哪一种等级都提供对于空气中非油性及油性气体的防护。

p1-过滤效能达到至少80% P2-过滤效能达到至少94%。

P3-过滤效能达到至少99% 客户可根据自己的需求选择不同等级的口罩。

UKCA则为英国合格认定 (UK Conformity Assessed) 的简称, UKCA标志为英国产品的安全标志,适用于在英格兰、苏格兰和威尔士市场上销售的商品。



新款欧规 97 舒适系列在整体结构上没有任何金属设计，可以在提供良好密合度的同时，增加鼻部舒适度，无鼻夹压模式独特设计，可适配于各种脸型。可调整的整圈头带可以让使用者戴上或取下时更为方便，不需使用时可轻松悬挂于颈部，使用便捷度大大增加。

预成型无鼻夹压模设计，提供良好密合度，增加鼻部舒适感

整圈环绕式头带，脱下口罩可挂脖，更加方便使用

置有呼气气阀，减少湿气，呼吸更顺畅

使用优质高效静电滤材，可提供较低的呼吸阻抗

口罩内部贴PU泡棉提高鼻部舒适度及密合度

扣具式头带，提供劳工安全的密合度



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
97P1SL	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20个/盒；12盒/箱	CE 763157
97P1SLAV	FFP1 NR 气阀杯状口罩	中/大	10个/盒；12盒/箱	CE 763157
97P1SLOV	FFP1 NR 气阀杯状口罩（活性炭）	中/大	10个/盒；12盒/箱	CE 763157
97P2SL	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20个/盒；12盒/箱	CE 763157
97P2SLAV	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	10个/盒；12盒/箱	CE 763157
97P2SLOV	FFP2 NR 杯状口罩（活性炭）	中/大	10个/盒；12盒/箱	CE 763157
97P2SLVOV	FFP2 NR 气阀杯状口罩（活性炭）	中/大	10个/盒；12盒/箱	CE 763157
97P3SL	FFP3 NR 杯状口罩	中/大	20个/盒；12盒/箱	CE 763157
97P3SLAV	FFP3 NR 气阀杯状口罩	中/大	10个/盒；12盒/箱	CE 763157

MK系列不仅拥有和CE基础杯状口罩一样的防护功能,此外，增加了整圈的密封边缘,给佩戴者提供了更好的密合度。对于一次性防颗粒物口罩来说,口罩与佩戴者面部之间有良好的密封性是体现佩戴效率的最高表现。

可塑型塑胶鼻夹,调节与脸部的贴合,提供良好密合度。

口罩边缘有凹点设计,提供良好密合度。

扣具式头带,提供牢固安全的密合度。

置有呼气气阀,减少湿热,呼吸更顺畅。




型号	描述	尺寸	包装	认证号码
MKP1SLw	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 712994 & UKCA 759311
MKP1SLAVw	FFP1 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712994 & UKCA 759311
MKP2SLw	FFP2 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 712994 & UKCA 759311
MK2SLAVw	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712994 & UKCA 759311
MKP2VSLOVw	FFP2 NR 杯状口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712994 & UKCA 759311
MKP3SLAVa	FFP3 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712994 & UKCA 759311
MKD110	FFP1 NR D 杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 746651 & UKCA 759313
MKD110V	FFP1 NR D 气阀杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 746651 & UKCA 759313
MKD220	FFP2 NR D 杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 746651 & UKCA 759313
MKD220V	FFP2 NR D 气阀杯状口罩 (通过白云石测试)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 746651 & UKCA 759313
MKD220Va	FFP3 NR D 气阀杯状口罩 (通过白云石测试)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 746651 & UKCA 759313
MKD330Va	FFP3 NR D 气阀杯状口罩 (通过白云石测试)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 746651 & UKCA 759313
MKD330Vra	FFP2 NR D 气阀杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 746651 & UKCA 759313

有“a”的型号表示此口罩有调整扣,可以调节头带长短。

欧规 CE 认证 & UKCA认证口罩

船型折叠舒适系列

船型折叠舒适系列款式在欧洲很受欢迎,约有一半的市场倾向于船型折叠式口罩,而另一半仍然选择传统杯型风格。船型口罩具有携带方便的特性和某些情况下比杯状口罩更容易符合使用者脸部特征,边缘的柔软性则提供舒适感。




型号	描述	尺寸	包装	认证号码
FP1SLFM	FFP1 NR 折叠口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 712989 & UKCA 759309
FP1VSLFM	FFP1 NR 气阀折叠口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712989 & UKCA 759309
FP1VSLOVFM	FFP1 NR 气阀折叠口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712989 & UKCA 759309
FP2SLFM	FFP2 NR 折叠口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 712989 & UKCA 759309
FP2VSLFM	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712989 & UKCA 759309
FP2SLOVFM	FFP2 NR 折叠口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712989 & UKCA 759309
FP2VSLOVFM	FFP2 NR 气阀折叠口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712989 & UKCA 759309
FP3SLFM	FFP3 NR 折叠口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 712989 & UKCA 759309
FP3VSLFM	FFP3 NR 气阀折叠口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712989 & UKCA 759309

欧规 CE 认证 & UKCA认证口罩

300舒适系列

300舒适系列属于折叠式口罩,此系列的口罩在市场上越来越流行,主要原因是它的外形更加灵活,佩戴舒适,可简单收纳,能有效配合使用者搭配护目镜或安全帽一同使用。300系列适用于不同工作环境,隐藏式鼻夹搭配鼻垫,不但使外形更美观,更提供良好的密合度。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
6001-P2	FFP2 NR 折叠口罩	中/大	40 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
301P1w	FFP1 NR 折叠口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
301P1OVw	FFP1 NR 折叠口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
301P1Vw	FFP1 NR 气阀折叠口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
301P1VOVw	FFP1 NR 气阀折叠口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
302P2w	FFP2 NR 折叠口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
302P2OVw	FFP2 NR 折叠口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
302P2Vw	FFP2 NR 气阀折叠口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
302P2VOVw	FFP2 NR 气阀折叠口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
303P3w	FFP3 NR 折叠口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
303P3Vw	FFP3 NR 气阀折叠口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312

欧规 CE 认证 & UKCA认证口罩

硅胶口罩系列

为了提倡环保理念,降低产品对地球环境的污染,本公司特别研发了可重复使用的食用级硅胶密封圈,对口罩使用者提供了更好的保护,硅胶边缘的柔软性更为佩戴者提供升级舒适感。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
9800P1	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20个/盒;12盒/箱	CE 712994 & UKCA 7559311
9800P1V	FFP1 NR 杯状口罩-有气阀	中/大	10个/盒;12盒/箱	CE 712994 & UKCA 7559311
9800P2	FFP2 NR 杯状口罩	中/大	20个/盒;12盒/箱	CE 712994 & UKCA 7559311
9800P2V	FFP2 NR 杯状口罩-有气阀	中/大	10个/盒;12盒/箱	CE 712994 & UKCA 7559311
9800P2OV	FFP2 NR 杯状口罩(活性炭)	中/大	10个/盒;12盒/箱	CE 712994 & UKCA 7559311
9800P2VOV	FFP2 NR 杯状口罩-有气阀(活性炭)	中/大	10个/盒;12盒/箱	CE 712994 & UKCA 7559311

欧规 CE 认证 & UKCA认证口罩

鱼眼FIT系列

比起传统杯状口罩,鱼眼FIT系列口罩能更好符合不同使用者的面部特征,因此受到很多消费者的喜爱。立体鱼眼外观搭配橡胶弹性头带和可调节鼻梁条,使口罩能达到更良好的面部贴合效果。消费者可以选择无气阀款或气阀款,能满足其于不同场所时佩戴的需求。




型号	描述	尺寸	包装	认证号码
FIT-P1DSL	FFP1 NR D 折叠口罩	中/大	1只/袋;30袋/盒;12盒/外箱	CE 763157 & UKCA 776079
FIT-P1DSLAV	FFP1 NR D 气阀折叠口罩	中/大	1只/袋;15袋/盒;12盒/外箱	CE 763157 & UKCA 776079
FIT-P2DSL	FFP2 NR D 折叠口罩	中/大	1只/袋;30袋/盒;12盒/外箱	CE 763157 & UKCA 776079
FIT-P2DSLAV	FFP2 NR D 气阀折叠口罩	中/大	1只/袋;15袋/盒;12盒/外箱	CE 763157 & UKCA 776079
FIT-P2DVSLOV	FFP2 NR D 折叠口罩	中/大	1只/袋;15袋/盒;12盒/外箱	CE 763157 & UKCA 776079
FIT-P3DSL	FFP3 NR D 折叠口罩	中/大	1只/袋;30袋/盒;12盒/外箱	CE 763157 & UKCA 776079
FIT-P3DSLAV	FFP3 NR D 气阀折叠口罩	中/大	1只/袋;15袋/盒;12盒/外箱	CE 763157 & UKCA 776079
FIT3-P3SLAVa	FFP3 NR D 气阀折叠口罩	中/大	1只/袋;15袋/盒;12盒/外箱	CE 763157 & UKCA 776079

D:通过白云石测试

欧规 CE 认证 & UKCA认证口罩

标准舒适系列

标准舒适系列为CE认证, 包含FFP1、FFP2、FFP3三种等级。此系列为基本的CE杯状产品, 针对不同工作环境需求有不同的设计, 可与各种头部和听力保护设备搭配使用。标准舒适系列无气阀口罩可用于较为凉爽、没有呼吸困难的工作环境; 对于炎热潮湿的工作环境, 则适合配有高效能呼吸气阀的款式, 让使用者可以轻松呼吸。此系列也有添加活性炭的型号以缓解特殊气味。




型号	描述	尺寸	包装	认证号码
FP1SLw	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP1SLpw	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP1SLAVw	FFP1 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP1SLAVpw	FFP1 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP2SLw	FFP2 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP2SLpw	FFP2 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP2SLAVw	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP2SLAVpw	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP1SLOVw	FFP1 NR 杯状口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP1SLOVpw	FFP1 NR 杯状口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP2SLOVw	FFP2 NR 杯状口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP2SLOVpw	FFP2 NR 杯状口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP2VSLOVw	FFP2 NR 气阀杯状口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP3SL	FFP3 NR 杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP3SLAV	FFP3 NR 气阀杯状口罩(可调节头带)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP3SLw	FFP3 NR 杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308
FP3SLAVpw	FFP3 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA759308

欧规 CE 认证 & UKCA认证口罩

ENVI舒适系列

ENVI舒适系列在设计时充分考虑了环保及舒适, 独特的造型适合各种面部尺寸和脸型。整圈头带设计可供使用者依据需求作调整, 不需使用时可轻松的悬挂在脖子上。此系列不包含任何金属, 以柔软的内层提供使用者最舒适的佩戴。为了符合使用者的需求, ENVI舒适系列包含FFP1、FFP2、FFP3等级, 使用者可依据不同的工作环境和需求选择是否含有气阀或附带活性炭层的型号。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
ENVIP1F	FFP1 NR R 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 712990 & UKCA 759310
ENVIP2VF	FFP2 NR R 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712990 & UKCA 759310
ENVIP3VF	FFP3 NR R 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712990 & UKCA 759310
ENVIP1DF	FFP1 NR D 杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 712990 & UKCA 759310
ENVIP1DVF	FFP1 NR D 气阀杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712990 & UKCA 759310
ENVIP2DF	FFP2 NR D 杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 712990 & UKCA 759310
ENVIP2DVF	FFP2 NR D 气阀杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712990 & UKCA 759310
ENVIP2DVOVF	FFP2 NR D 气阀杯状口罩(通过白云石测试&活性炭口罩)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712990 & UKCA 759310
ENVIP3DVF	FFP3 NR D 气阀杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712990 & UKCA 759310
ENVIP3DF	FFP3 NR D 杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 712990 & UKCA 759310
ENVIP3Da+	FFP3 NR D 杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712990 & UKCA 759310
ENVIP3DVa+	FFP3 NR D 气阀杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 712990 & UKCA 759310

CFP系列为Makrite新研发的口罩产品,已通过APAVE严格审核并取得CE认证,独特的直立式及可折叠设计,更好地满足使用者因工作需要随时取下折叠并收纳口罩的需求。口罩立体的外形及其带有弧度的杯型更贴合脸部,塑胶鼻夹搭配高过滤效能、低阻抗过滤材料使佩戴舒适感更升一级;高密合度泡棉防止泄漏,提高安全性能。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
CFP1SL	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366&UKCA 759308
CFP2SL	FFP2 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366&UKCA 759308
CFP2SLOV	FFP2 NR 杯状口罩(活性炭)	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366&UKCA 759308
CFP2SLAV	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366&UKCA 759308
CFP2SLVOV	FFP2 NR 气阀杯状口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366&UKCA 759308
CFP3SLAV	FFP3 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366&UKCA 759308


医用口罩-舒适型系列口罩为通过欧规CE EN149 FFP2 NR D 和CE EN14683 Type IIR 双认证的工业及医疗口罩,能同时满足工业及医疗行业顾客的需求。头戴式设计更方便使用者依据其需求作调整,比起耳带式口罩,更不易脱落,能确保佩戴者在作业时佩戴得更加牢固,亦可以让佩戴者在暂不需使用时轻松悬挂在脖子上。双重认证口罩提供使用者多样化的选择与满足不同的市场需求。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
9603	FFP2 NR D 杯状口罩(工业级 & 医疗级)	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 711366 & UKCA 759308
9603S	FFP2 NR D 杯状口罩(工业级 & 医疗级)	大小	20个/盒;12盒/箱	CE 711366 & UKCA 759308
FIT+ 4803	FFP2 NR D 杯状口罩(工业级 & 医疗级)	中/大	15个/盒;12盒/箱	CE 711366 & UKCA 759308

Envi 500舒适系列

500舒适系列属于简单且经济型的口罩,设计时特别考量环保和舒适性。鼻子部位的独特造型为符合人体工学的设计,适合各种大小、形状的脸型。此系列不包含任何金属,柔软的内层提供使用者最舒适的佩戴体验。500舒适系列提供FFP1和FFP2等级,使用者可依据不同的工作环境和需求选择是否含有气阀或附带活性炭层的型号。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
Envi 501P1	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
Envi 501P1OV	FFP1 NR 杯状口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
Envi 501P1V	FFP1 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
Envi 501P1 VOV	FFP1 NR 气阀杯状口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
Envi 502P2	FFP2 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
Envi 502P2OV	FFP2 NR 杯状口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
Envi 502P2V	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
Envi 502P2VOV	FFP2 NR 气阀杯状口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312

鱼眼FIT2加大版舒适系列

比起传统杯状口罩,鱼眼FIT2系列加大版折叠口罩能更好符合不同使用者的面部特征,因此受到很多消费者的喜爱。立体鱼眼外观搭配像胶弹性头带和可调节鼻梁条,使口罩能达到更良好的面部贴合效果。消费者可以选择无气阀款或气阀款,能满足其于不同场所时佩戴的需求。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
FIT2-P2SLa	FFP2 NR 折叠口罩	中/大	20个/盒; 12盒/箱	CE 763157
FIT2-P2SLAVa	FFP2 NR 气阀折叠口罩	中/大	10个/盒; 12盒/箱	CE 763157
FIT2-P3SLa	FFP3 NR 折叠口罩	中/大	20个/盒; 12盒/箱	CE 763157
FIT2-P3SLAVa	FFP3 NR 气阀折叠口罩	中/大	10个/盒; 12盒/箱	CE 763157

欧规 CE 认证 & UKCA认证口罩

880 舒适系列

880 舒适系列属于折叠式口罩，此系列的口罩在市场上越来越流行，主要原因是它的外形更加灵活，佩戴舒适，可简单收纳，能有效配合使用者搭配护目镜或安全帽一同使用。880 系列适用于不同工作环境，隐藏式鼻夹搭配鼻垫，不但使外形更美观，更提供良好的密合度。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
880-FFP1D	FFP1 NR D 杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	20个/盒; 12盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
880-FFP2D	FFP2 NR D 杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	20个/盒; 12盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
880-FFP2DV	FFP2 NR D 气阀杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	10个/盒; 12盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312
880-FFP3DV	FFP3 NR D 气阀杯状口罩(通过白云石测试)	中/大	10个/盒; 12盒/箱	CE 718846 & UKCA 759312

欧规 CE 认证 & UKCA认证口罩

ET经济版系列

ET 系列是我们标准舒适系列的经济型产品，旨在满足极具竞争力的价格要求。尽管设计简单明了，但其性能和防护等级与我们其他获得 CE 和 UKCA 认证的呼吸器一致。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
ET-XP1N	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20个/盒; 12盒/箱	CE 711366 & UKCA 759308
ET-XP1VN	FFP1 NR 气阀杯状口罩	中/大	10个/盒; 12盒/箱	CE 711366 & UKCA 759308
ET-XP1OVN	FFP1 NR 杯状口罩(活性炭)	中/大	10个/盒; 12盒/箱	CE 711366 & UKCA 759308
ET-XP2N	FFP2 NR 杯状口罩	中/大	20个/盒; 12盒/箱	CE 711366 & UKCA 759308
ET-XP2VN	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	10个/盒; 12盒/箱	CE 711366 & UKCA 759308
ET-XP2OVN	FFP2 NR 杯状口罩(活性炭)	中/大	10个/盒; 12盒/箱	CE 711366 & UKCA 759308
ET-XP2VOVN	FFP2 NR 气阀杯状口罩(活性炭)	中/大	10个/盒; 12盒/箱	CE 711366 & UKCA 759308

HALAL认证口罩

Halal Certificate中文称之为“清真证书”，是由有资质的独立第三方监督机构对符合穆斯林习俗的食品、医药、化工、添加剂等依据清真法规执行认证后核发的资质证书。授予清真证书的产品意味着是适合穆斯林使用、可接受的。



9500-N95 / (头戴式)



特性：已取得HALAL认证，符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性，佩戴舒适且无异味。在 0.3 微米的非油性粒子下，可达到95%以上的过滤效能。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整，以提供更佳的密合度，提供佩戴者极致舒适度，可依照品牌需求客制化定制。

用途：这类口罩用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：20个/盒，12盒/箱=240个

(头戴式) 9500-N95S



特性：已取得HALAL认证，符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性，佩戴舒适且无异味。在 0.3 微米的非油性粒子下，可达到95%以上的过滤效能。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整，以提供更佳的密合度，提供佩戴者极致舒适度，可依照品牌需求客制化定制。

用途：这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：20个/盒，12盒/箱=240个

9500V-N95 / (头戴式)



特性：已取得HALAL认证，符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性，佩戴舒适且无异味。在 0.3 微米的非油性粒子下，可达到95%以上的过滤效能。在9500-N95的基础上增加了呼气阀，呼气阀设计使口罩更有效地排除口罩内部湿热空气，升级佩戴舒适感。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整，以提供更佳的密合度，提供佩戴者极致舒适度，可依照品牌需求客制化定制。

用途：这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：10个/盒，12盒/箱=120个

(头戴式) 9600-N95



特性：已取得HALAL认证，符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性，佩戴舒适且无异味。在 0.3 微米的非油性粒子下，可达到95%以上的过滤效能。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整，以提供更佳的密合度，提供佩戴者极致舒适度，可依照品牌需求客制化定制。

用途：这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：20个/盒，12盒/箱=240个

9600-N95S / (头戴式)



特性：已取得HALAL认证，符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性，佩戴舒适且无异味。在 0.3 微米的非油性粒子下，可达到95%以上的过滤效能。增加了活性碳层，能更好地吸附甲醛voc、尾气烟尘等异味，为佩戴者提供更洁净的空气。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整，以提供更佳的密合度，提供佩戴者极致舒适度，可依照品牌需求客制化定制。

用途：这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：20个/盒，12盒/箱=240个

(头戴式) 9600V-N95



特性：已取得HALAL认证，符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性，佩戴舒适且无异味。在 0.3 微米的非油性粒子下，可达到95%以上的过滤效能。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整，以提供更佳的密合度，提供佩戴者极致舒适度，可依照品牌需求客制化定制。

用途：这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：10个/盒，12盒/箱=120个

E101W / (头戴式)



特性：通过HALAL认证的优质防尘口罩（白色），隐藏式可塑性铝鼻夹，可调节与脸部的贴合程度，提供良好的密合性；优质高效滤材，阻隔雾霾，细菌更有效；超音波点焊头带，保证牢固耐用性。此款一次性使用防尘口罩价格低、重量轻、佩戴舒适。

用途：主要适用于清洁与打扫（一般不需任何政府机构认证），除此之外，也广泛用于如餐饮服务业、实验室、DIY市场等其他行业。

包装：50个/盒，12盒或20盒/箱

(耳挂式) / LP603BE



特性：通过HALAL认证的耳挂式医用平面口罩（蓝色），于3微米颗粒的条件下，每一款皆达到99%的BFE过滤效能。通过添加一层特殊面料，该款口罩可以在不影响呼吸舒适度的情况下，有效防护唾液与血液。此类口罩皆通过ASTM/F1862-2000a的血液穿透测试，达到EN 14683 Type IIR的效能等级。

用途：平面口罩广泛应用于不同行业，包括医疗、牙医、食品加工、实验室、日常生活等用途。


包装：50个/盒；12盒或20盒/箱

(头戴式) / E103B

特性：通过HALAL认证的优质防尘口罩（蓝色），隐藏式可塑性铝鼻夹，可调节与脸部的贴合程度，提供良好的密合性；优质高效滤材，阻隔雾霾，细菌更有效；超音波点焊头带，保证牢固耐用性。此款一次性使用防尘口罩价格低、重量轻、佩戴舒适。

用途：主要适用于清洁与打扫（一般不需任何政府机构认证），除此之外，也广泛用于如餐饮服务业、实验室、DIY市场等其他行业。

包装：50个/盒，12盒或20盒/箱



SEKURA-N95 / (头戴式)



特性：已取得HALAL认证，符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性。佩戴舒适且无异味，能高效过滤粉尘，可达到95%以上的过滤效能。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整，以提供更佳的密合度，隐藏式铝鼻垫可减少泄漏并提供佩戴者最极致舒适度，超音波电焊头带，保证牢固耐用性。可折叠式杯状设计，便于收纳，外形更美观。

用途：这类口罩用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：40个/袋/盒，12盒/箱=120只

P603BE / (耳挂式)



特性：通过HALAL认证的耳挂式平面口罩（蓝色），于3微米颗粒的条件下，每一款皆达到99%的BFE过滤效能。通过添加一层特殊面料，该款口罩可以在不影响呼吸舒适度的情况下，有效防护唾液与血液。此类口罩皆通过ASTM/F1862-2000a的血液穿透测试，达到EN14683 Type IIR的效能等级。

用途：平面口罩广泛应用于不同行业，包括医疗、牙医、食品加工、实验室、日常生活等用途。

包装：50个/盒；12盒或20盒/箱

(头戴式) / SEKURA-N95V



特性：已取得HALAL认证，符合人体工程学的设计可提供良好的密合度及舒适性。佩戴舒适且无异味，能高效过滤粉尘，可达到95%以上的过滤效能。内置鼻夹设计可针对佩戴者轮廓调整，以提供更佳的密合度，隐藏式铝鼻垫可减少泄漏并提供佩戴者最极致舒适度，超音波电焊头带，保证牢固耐用性。置有呼气气阀，减少湿热，呼吸更顺畅。可折叠式杯状设计，便于收纳，外形更美观。

用途：这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：10个/袋/盒，12盒/箱=120只

SEKURA-321 / (耳挂式含调整扣)



特性：已取得HALAL认证，SEKURA系列口罩的折叠设计使其可适配不同使用者的脸部特征，且更加方便携带。透过增加独特的可调节式头带调整扣具，SEKURA口罩能有效配合使用者将头带调整至适合长度并更好搭配护目镜或安全帽一同使用，适用于不同类型的工作环境。

用途：这类口罩用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：20个/袋/盒，12盒/箱

(耳挂式含调整扣) SEKURA-511

特性：已取得HALAL认证，SEKURA系列口罩的折叠设计使其可适配不同使用者的脸部特征，且更加方便携带。置有呼气阀，减少湿热，呼吸更顺畅。透过增加独特的可调节式头带调整扣具，SEKURA口罩能有效配合使用者将头带调整至适合长度并更好搭配护目镜或安全帽一同使用，适用于不同类型的工作环境。

用途：这类口罩是用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：10个/袋/盒，12盒/箱



MAK368+ / (耳挂式含调整扣)



特性：已取得HALAL认证，SEKURA系列口罩的折叠设计使其可适配不同使用者的脸部特征，且更加方便携带。透过增加独特的可调节式头带调整扣具，SEKURA口罩能有效配合使用者将头带调整至适合长度并更好搭配护目镜或安全帽一同使用，适用于不同类型的工作环境。

用途：这类口罩用来保护固态粒子等非油性气体，例如：矿物质煤/铁/矿石/面粉和其他物质。

注意：请勿在氧气浓度低于19.5%的环境中使用；此口罩不可用于有毒气体和蒸汽。

包装：20个/袋/盒，12盒/箱



澳洲/纽西兰/日本/韩国标准介绍

纽澳规介绍


在纽澳地区,对于某些工作环境的工人必须遵守使用呼吸防护设备的规定。此标准详细规定呼吸防护装置(呼吸器)的性能要求及检验,目的为保护使用者避免吸入有害物质。

日规介绍

厚生劳动省是日本负责医疗卫生和社会保障的主要官方机构,主要负责日本的国民健康、医疗保险、医疗服务提供、药品和食品安全、社会保险和社会保障、劳动就业、弱势群体社会救助等职责。因此,其监管者职业健康和安全设备的标准,包括呼吸器、防护口罩等。

韩规介绍

韩国职业卫生局成立的目的是为了所有人建立一个更安全、更健康的工作环境。KOSHA致力于防止工伤事故和职业疾病,促进工人安全和健康,并鼓励企业预防事故发生的可能。



MK标准舒适系列

在纽澳地区使用呼吸防护设备的工人必须遵守严格的标准,此标准详细规定呼吸保护装置(口罩)的性能要求及检验,目的在于保护使用者避免吸入有害物质。此系列使用薄、长的PVC发泡棉,提供良好的密合度,具有特殊设计的方形呼吸气阀,表现出设计感。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
MKP1SLw	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	BMP 720690
MKP1SLAVw	FFP1 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	BMP 720690
MKP2SLw	FFP2 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	BMP 720690
MKP2SLAVw	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	BMP 720690
MKP2VSLOWw	FFP2 NR 气阀杯状口罩(活性炭)	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	BMP 720690

FIT & 300 折叠舒适系列



此折叠系列产品具有柔软的手感,佩戴非常容易,超音波焊接头带保证牢固耐用。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
301P1w	FFP1 NR 折叠口罩	中/大	30 个/盒; 12 盒/箱	BMP 720690
302P2Vw	FFP2 NR 气阀折叠口罩	中/大	15 个/盒; 12 盒/箱	BMP 720690
FIT-P2SL	FFP NR 折叠口罩	中/大	30 个/盒; 12 盒/箱	BMP 720690
FIT- P2SLV	FFP2 NR 气阀折叠口罩	中/大	15 个/盒; 12 盒/箱	BMP 720690

ET 杯状经济系列

在纽澳地区使用呼吸防护设备的工人必须遵守严格的标准,此标准详细规定呼吸保护装置(口罩)的性能要求及检验,目的在于保护使用者避免吸入有害物质。此系列使用薄、长的PVC发泡棉,提供良好的密合度,具有特殊设计的方形呼吸气阀,表现出设计感。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
ET-P1	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20个/盒; 12盒/箱	BMP 720690
ET-P1VOV	FFP1 NR 气阀杯状口罩 (活性炭)	中/大	10个/盒; 12盒/箱	BMP 720690
ET-P2	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	10个/盒; 12盒/箱	BMP 720690
ET-P2V	FFP2 NR 杯状口罩	中/大	20个/盒; 12盒/箱	BMP 720690
ET-P2OV	FFP2 NR 气阀杯状口罩 (活性炭)	中/大	10个/盒; 12盒/箱	BMP 720690
ET-P2VOV	FFP2 NR 杯状口罩 (活性炭)	中/大	10个/盒; 12盒/箱	BMP 720690

Envi500杯状舒适系列

Envi系列特别受食品服务行业的欢迎,它不使用任何金属,使其环保,柔软的,预先成型的鼻子区域确保了各种脸型 and 形状的完美贴合,适应佩戴者的鼻梁,以达到适当的贴合。此外,口罩柔软的内层和低呼吸阻力确保最大的舒适度。



型号	描述	尺寸	包装	认证号码
Envi 502P2	FFP2 NR 杯状口罩	中/大	20个/盒; 12盒/箱	BMP 720690
Envi 502P2V	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	10个/盒; 12盒/箱	BMP 720690
Envi 502P2VOV	FFP2 NR 气阀杯状口罩 (活性炭)	中/大	10个/盒; 12盒/箱	BMP 720690

MK系列

目前我们仅提供DS2系列产品,分为有、无气阀两款设计,为日本市场最常用的产品,满足日本低穿透、低呼吸阻力的标准要求,因此使用者佩戴时格外舒适。



型号	尺寸	包装	认证号码
MK910-N95DS2	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	TM531
MK910-N95DS2V	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	TM532

9600系列

9600-DS2 系列具有可轻松折叠收纳于口袋中的摺叠功能。其设计基于人体工学,提供出色的贴合感与舒适度,并可与护目镜或安全帽轻松搭配使用。本系列产品符合厚生劳动省的严格认证标准,并配备优质的内部过滤材,可实现低吸气阻力。



型号	尺寸	包装	认证号码
9600-DS2	中/大	20个/盒; 12盒/箱	TM814
9600-DS2V	中/大	10个/盒; 12盒/箱	TM815


9700 & 6001系列

6001-DS2 与 9700-DS2 系列均采用无金属设计，环保可回收，并选用优质熔喷无纺布制造，确保良好的过滤效果，同时降低呼吸阻力，提供顺畅的透气性。两款口罩均配备头带调整扣设计，可根据个人需求自由调整长度，确保稳固贴合不同脸型。6001-DS2 拥有符合人体工学的折叠式设计，便于收纳，并配有 M 形高密度鼻垫，进一步提升佩戴舒适度与密合性；而 9700-DS2 则采用加大内部空间设计，使呼吸更加顺畅，柔软的整体接触式面布，能够紧密贴合面部，提升密合度与防护性能，并搭配整圈式头带，确保长时间佩戴的稳固性与舒适性。此系列口罩兼顾防护效能与透气舒适，适用于多种工作环境与日常防护需求。



KOSHA系列

我们提供一系列符合韩国国家标准的产品，涵盖三种不同等级，设计有杯状和可折叠两种类型，旨在为使用者提供多样化选择，满足市场需求。



型号	尺寸	包装	认证号码
9700-DS2	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	TM844
6001-DS2	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	TM842

型号	描述	尺寸	包装	认证号码
301V-103	FFP1 NR气阀折叠口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	11-AVACT-0123
501-102	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	11-AV4CT-0124
SLw-101	FFP1 NR 杯状口罩	中/大	20 个/盒; 12 盒/箱	11-AV4CT-0125
SLAVw-201	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	11-AV4CT-0120
VSLOVw-202	FFP2 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	11-AV4CT-0121
SLAVw-301	FFP3 NR 气阀杯状口罩	中/大	10 个/盒; 12 盒/箱	11-AV4CT-0119



优质一次性耳挂式 (绑带式) 平面口罩

平面口罩广泛应用于不同行业, 包括医疗、牙医、食品加工、实验室、日常生活等用途。知勉提供一系列高品质、多种设计的平面口罩, 如绑带式、耳挂式、防护镜片等, 都可依据使用者的需求选择。于3微米颗粒的条件下, 每一款皆达到99%的BFE过滤效能。

除了一般平面口罩之外, 我们更提供专业的医疗用系列。通过添加一层特殊面料, 可以在不影响呼吸舒适度的情况下, 有效防护唾液与血液。此类口罩皆通过ASTM/F1862-2000a的血液穿透测试, 达到EN 14683 Type IIR的效能等级。

一次性防尘口罩

主要使用于清洁与打扫(一般不需经过任何政府机构认证),除此之外,也广泛用于其它行业,如餐饮服务业、实验室、DIY市场等。此款一次性使用防尘口罩价格低,重量轻,佩戴舒适。

可塑性铝鼻夹,可调节与脸部的贴合,提供良好密合。

超音波点焊头带,保证牢固耐用性。



优质防尘口罩



103B 常规, 蓝色
102P 小号, 粉色

优质防尘口罩



101W 常规, 白

优质防尘口罩



203B 常规, 蓝色
202P 小号, 粉色



一次性平面口罩

防雾遮挡透明镜片,抵挡液体飞溅。

超音波头带,不含乳胶,环保健康。



柔和轻质PP不织布材料,呼吸舒适,低阻抗。



耳挂式平面口罩
P801WE 常规, 蓝色



泡棉耳挂式平面口罩
P603BEF/P803BEF 常规, 蓝色
P602BEF/P802BEF 常规, 粉色



耳挂式平面口罩
P603BE/P803BE 常规, 蓝色
P603PE/P803PE 常规, 粉色



绑带式平面口罩
P603BT/P803BT 常规, 蓝色
P603PT/P803PT 常规, 粉色

型号	描述	尺寸	包装
103B	优质防尘口罩,蓝色	中/大	50个/盒;12盒或20盒/箱
102P	优质防尘口罩,粉色	小	50个/盒;12盒或20盒/箱
101W	优质防尘口罩,白色	中/大	50个/盒;12盒或20盒/箱
203B	优质防尘口罩,蓝色	中/大	50个/盒;12盒或20盒/箱
202P	优质防尘口罩,粉色	小	50个/盒;12盒或20盒/箱

型号	描述	尺寸	包装
P603BEF	耳挂式平面口罩, 蓝色	中/大	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
P803BEF	耳挂式平面口罩, 蓝色 (防血液穿透)	中/大	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
P602PTF	耳挂式平面口罩, 粉色	小	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
P802PTF	耳挂式平面口罩, 粉色 (防血液穿透)	小	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
P603BE	耳挂式平面口罩, 蓝色	中/大	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
P803BE	耳挂式平面口罩, 蓝色 (防血液穿透)	中/大	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
P602PE	耳挂式平面口罩, 粉色	小	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
P802PE	耳挂式平面口罩, 粉色 (防血液穿透)	小	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
P603BT	绑带式平面口罩, 蓝色	中/大	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
P803BT	绑带式平面口罩, 蓝色 (防血液穿透)	中/大	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
P602PT	绑带式平面口罩, 粉色	小	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
P802PT	绑带式平面口罩, 粉色 (防血液穿透)	小	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
P801WE	耳挂式平面口罩, 蓝色 (防血液穿透)	中/大	50 个/盒; 12 盒或 20 盒/箱
*M613BE	耳挂式平面口罩, 蓝色 (EN 14683:2019+AC:2019)	中/大	50个/包;40包/箱
*M623BE	耳挂式平面口罩, 蓝色 (EN 14683:2019+AC:2019)	中/大	50个/包;40包/箱
*M633BE	耳挂式平面口罩, 蓝色 (EN 14683:2019+AC:2019)	中/大	50个/包;40包/箱
*M663BE	耳挂式平面口罩, 蓝色 (ASTM F2100-19 Level 3)	中/大	50个/盒;40盒/箱
*M663BT	绑带式平面口罩, 蓝色 (ASTM F2100-19 Level 3)	中/大	50个/盒;40盒/箱

*M开头的型号为医疗平面口罩



麦特瑞医疗口罩系列

一次性使用医用口罩:符合YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》的要求。适用于佩戴者于不存在体液和喷溅风险的普通医疗环境下的卫生护理,为防止病原体微生物、颗粒物的直接穿透提供一定的物理屏障。

医用防护口罩:符合GB 19083-2010《医用防护口罩技术要求》的规范。主要适用于医疗机构以及与病毒物料有接触的人员佩戴,防止来自患者的病毒向医务人员传播。属于一次性使用产品,以非无菌形式提供,仅限普通环境使用。

一次性使用医用口罩广泛应用于不同行业,包括医疗、食品加工、电子、制药、实验室、日常生活等重视卫生的行业,细菌过滤效果达到95%以上,本产品适用于佩戴者在不存在体液和喷溅风险的普通医用环境下的卫生护理,为防护病原体微生物,颗粒物的直接透过提供一定的物理屏障。

医用防护口罩广泛应用于不同行业,包括医疗,食品加工,电子,制药,实验室,日常生活等重视卫生的行业,对0.3微米以上颗粒物过滤效果达到95%以上,本产品适用于非手术室第一线医护人员或在医疗机构与病毒物料接触的人员,用于防护来自患者的病毒向医务人员传播。该系列口罩已取得GB 19083及NIOSH N95双认证。



AKRITE® 麥特瑞

弹性耳带不含乳胶,久戴不过敏。

打褶设计在佩戴后展开增加防护面积,减少脸部的压迫感。


特殊静电过滤层可有效的过滤细微的粉尘和微生物。

可塑性鼻夹设计,使口罩与面部更加贴合,适合大部分脸型。

透气性好,通气阻力只有20 pa/cm2,远低于标准规定的49 pa/cm2。

内层采用吸湿亲肤性聚丙烯无纺布与脸部接触舒适,不留水渍。





AKRITE® 麥特瑞

可塑性鼻夹和3D形状鼻垫设计,使其与面部更加贴合,适合大部分脸型。同时3D形状鼻垫也有有效的减少口罩对鼻子的压迫感。

透气性好,通气阻力只有10mmH2O,远低于标准规定的35mmH2O。

特殊静电过滤层可有效的过滤0.3微米以上细微的粉尘和微生物。

内层采用吸湿亲肤性聚丙烯无纺布与脸部接触舒适。

同时也符合美国NIOSH N95等级要求。

口罩带增加调整扣设计,使不同的佩戴者可以依据自身情况合理的调整口罩带的长度,使其达到密合防护效果。

能有效的阻止80mmHg压力的液体喷溅,表面抗湿性达到国家标准。



801-N95

SEKURA-X

SEKURA-321

型号	颜色	规格	包装	型号	规格	包装
M613BE灭菌级耳挂式	蓝色	17.5cm X 9.0cm	10只/密封袋;5只密封袋/盒;12盒/外箱	801-N95普通级、灭菌级折叠头带式	156mm X 120mm-4p	1只/密封袋;10只密封袋/盒;12盒/外箱
M613BE非灭菌级耳挂式	蓝色	17.5cm X 9.5cm	10只/密封袋;5只密封袋/盒;12盒/外箱	SEKURA-X普通级、灭菌级拱形头带式	150mm x 112mm-3P	1只/袋;30袋/盒;12盒/外箱
				SEKURA-321普通级折叠形耳挂式	150mm x 112mm-3P	1只/袋 30袋/盒 12盒/外箱
				601灭菌级折叠形耳挂式	156mmx110mm-4P	1只/袋;30袋/盒;12盒/外箱
				602灭菌级折叠形头带式	156mmx110mm-4P	1只/袋;30袋/盒;12盒/外箱

医用防护口罩

医用防护口罩广泛应用于不同行业, 包括医疗, 食品加工, 电子, 制药, 实验室, 日常生活等重视卫生的行业, 对0.3微米以上颗粒物过滤效果达到95%以上, 本产品适用于非手术室第一线医护人员或在医疗机构与病毒物料接触的人员, 用于防护来自患者的病毒向医务人员传播。该系列口罩已取得GB 19083及NIOSH N95双认证。



特殊静电过滤层可有效的过滤0.3微米以上细微的粉尘和微生物。

透气性好, 通气阻力只有12mmH2O, 远低于标准规定的35 mmH2O。

口罩带增加调整扣设计, 使不同的佩戴者可以依据自身情况合理的调整口罩带的长度, 使其达到密合防护效果。

可塑性鼻夹和闭孔形鼻垫设计, 使其与面部更加贴合, 适合大部分脸型, 同时闭孔形鼻垫也有有效的减少口罩对鼻子的压迫感。

特殊的拱形设计, 使口罩更加立体。

能有效的阻止80mmHg压力的液体飞溅, 表面抗湿性达到国家标准。



9601-N95




9500-N95



9500-N95S

型号	规格	包装
9601-N95普通级、灭菌级拱形头带式	146mm X 117mm-5P	1只/密封袋;5只密封袋/盒;6盒/外箱
9500-N95普通级拱形头带式	146mm X 117mm-5P	1只/密封袋;5只密封袋/盒;6盒/外箱
9500-N95S普通级拱形头带式	127mm X 111mm-4P	1只/密封袋;5只密封袋/盒;6盒/外箱





净舒式

“净舒式”是Makrite旗下一个集研发、生产、销售为一体的民用口罩品牌，具备成熟的供应链、专业的研发实力和创新的设计力，为广大消费者提供潮流且舒适的口罩。其产品线主要分为平面、鱼眼、儿童等系列。

检验检测报告
Test Report



报告编号: GW1381-2022

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product name	儿童口罩	规格型号 Specification	8808
		商 标 Brand	Makrite
委托单位/地址/联系电话 Client/Addr/Tel	东莞迅安塑胶纤维制品有限公司/广东省东莞市塘厦镇 168 工业区广源街 18 号 /13431227703		
生产单位/地址/联系电话 Manufacturer/Addr/Tel	东莞迅安塑胶纤维制品有限公司/广东省东莞市塘厦镇 168 工业区广源街 18 号 /---		
样品等级 Sample grade	—	样品编号 Sample number	GW1381-2022
样品数量 Sample quantity	50 只	样品接收日期 Receiving date of sample	2022/06/22
检验检测类别 Test type	委托检验	货号/批号/款号 number/Style number	062022
检验检测日期 Test date	2022/06/22 ~ 2022/06/28	检验检测地点 Test site	本公司检验室
样品状态 Sample state	符合检验检测要求	样品描述 Sample description	详见样品照片
检验检测依据 Test standards(s)	GB/T 38880-2020 《儿童口罩技术规范》		
检验检测项目 Test item(s)	甲醛含量、pH 值、颗粒物过滤效率、耐干摩擦色牢度		
检验检测结果 Test result	具体检验结果详见第 2-3 页。 		
备 注 Note	样品信息由委托方提供，本报告仅对来样负责。 委托方要求所检项目按照儿童卫生口罩判定。		

批准: 万恒 审核: 张慧芬 编制: 万恒





上海知腾实业有限公司
上海市闵行区浦江镇浦星公路800
号12栋512室

电话: (021) 54313117
传真: (021) 54313119
免费服务热线: 4000-118-669



Makrite 防护口罩



Makrite 麦特瑞口罩

www.makrite.com.cn
sales@makrite.com
2025版